

прије истека времена на које је изабран, радно тијело може радити, ако сједници присуствује већина чланова радног тијела чији мандат није престао или нису разријешени (особе из реда стручних, зnanствених, културних и јавних радника), а одлучује већином гласова присутних чланова чији мандат није престао или нису разријешени (особе из реда стручних, зnanствених, културних и јавних радника).

## II.

Закључак се примјењује само у случају када је мјесто председника, замјеника председника и члана радног тијела остало упражњено због престанка мандата прије истека времена на које је изабран или разријешен члан (особе из реда стручних, зnanствених, културних и јавних радника).

## III.

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавит ће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Потпредседавајући  
Представничког дома  
ПФБиХ ПД, број 01-02-29/24  
22. јануара 2024. године  
Сарајево

Представничког дома  
Парламента Федерације  
БиХ  
Младен Бошковић, с. р.

На основу чл. 3. и 153. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ" бр. 69/07, 02/08 и 26/20), Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је, на 8. редовној сједници, одржаној 22.1.2024. године, усвојио слjedeћи

## ЗАКЉУЧАК

### I.

Уколико радно тијело није попуњено, односно у случају кад мјесто председника, замјеника председника и члана радног тијела остане упражњено, због престанка мандата а прије истека времена на које је изабран, радно тијело може радити, ако сједници присуствује већина чланова радног тијела чији мандат није престао или нису разријешени (особе из реда стручних, зnanствених, културних и јавних радника), а одлучује већином гласова присутних чланова чији мандат није престао или нису разријешени (особе из реда стручних, зnanствених, културних и јавних радника).

### II.

Закључак се примјењује само у случају када је мјесто председника, замјеника председника и члана радног тијела остало упражњено због престанка мандата прије истека времена на које је изабран или разријешен члан (особе из реда стручних, зnanствених, културних и јавних радника).

### III.

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавит ће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Потпредседавајући  
Представничког дома  
ПФБиХ ПД, број 01-02-29/24  
22. јануара 2024. године  
Сарајево

Представничког дома  
Парламента Федерације БиХ  
Младен Бошковић, с. р.

Темелјем чл. 3. и 153. ставак 1. Пословника Заступничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 69/07, 02/08 и 26/20), Заступнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине је, на 8. редовитој сједници, одржаној 22.1.2024. године, усвојио слjedeћи

## ЗАКЉУЧАК

### I.

Уколико радно тијело није попуњено, односно у случају кад мјесто председника, замјеника председника и члана радног тијела

остане упражњено, због престанка мандата а прије истека времена на које је изабран, радно тијело може радити, ако сједници назоћи већина чланова радног тијела чији мандат није престао или нису разријешени (особе из реда стручних, зnanствених, културних и јавних дјелатника), а одлучује већином гласова назоћних чланова чији мандат није престао или нису разријешени (особе из реда стручних, зnanствених, културних и јавних дјелатника).

## II.

Закључак се примјењује само у случају када је мјесто председника, замјеника председника и члана радног тијела остало упражњено због престанка мандата прије истека времена на које је изабран или разријешен члан (особе из реда стручних, зnanствених, културних и јавних дјелатника).

## III.

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавит ће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Допредседатељ  
Заступничког дома  
ПФБиХ ЗД, број 01-02-29/24  
22. сјећња 2024. године  
Сарајево

Допредседатељ  
Заступничког дома  
Парламента Федерације БиХ  
Младен Бошковић, в. р.

## ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ЗДРАВСТВА

### 872

На основу члана 7. става (7.), а у вези са чланом 42. ставом (1.) тачком а) Закона о контроли и ограниченој употреби духана, духанских и осталих производа за пушење ("Службене новине Федерације БиХ", број 38/22), федерални министар здравства, доноси

### ПРАВИЛНИК

#### О УСЛОВИМА ЗА ПОСЕБНЕ ПРОСТОРЕ ЗА ПУШЕЊЕ У СМISЛУ ИЗУЗЕТАКА ОД ЗАБРАНЕ ПУШЕЊА

### ПОГЛАВЉЕ I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 1.

(Предмет правилника)

Овим правилником прописују се услови за посебне просторе и просторије за пушење у смислу изузетака од забране пушења утврђених у члану 7. Закона о контроли и ограниченој употреби духана, духанских и осталих производа за пушење ("Службене новине Федерације БиХ", број 38/22 – у даљем тексту: Закон).

#### Члан 2.

(Дефиниције)

- Изрази дефинисани у члану 2. Закона односе се и на одредбе овог правилника и употребљавају се у и истом значењу.
- У смислу овог правилника:
  - просторија за пушење - је потпуно затворен простор који је физички одвојен од других затворених простора, односно од непушачке зоне, а налази се у службама и одјелима за заштиту менталног здравља у здравственим установама, у другим установама које пружају психосоцијалну рехабилитацију лицима с душевним сметњама, у установама за палијативну његу, установама за његу старих лица, и у установама намијењеним за издржавање казне;
  - простор за пушење – је потпуно затворен простор који је физички одвојен од других затворених простора, односно од непушачке зоне, и налази се на аеродромима и у угоститељским објектима, а

- који испуњава услове прописане овим Правилником.
- ц) услужни простор - је површина простора угоститељског објекта наведена као таква у рјешењу о испуњавању минимално-техничких услова, односно, тачно одређена површина свих простора и просторија из плочрта угоститељског објекта, као и сви простори и просторије који су дјеломично или потпуно отворени и неодојиво су повезани с тим простором.
- Услужни простор је простор у којем се послужују гости, који не укључује квадратуру санитарнија, радног простора, магацина и слично.
- д) затворен простор - сваки простор, који има кров или плафон/строп (покретни или непокретни) и потпуно затворено више од половине површине припадајућих зидова, као и терасе које су ограђене стакленим зидовима или неким другим материјалом. Такођер, затвореним простором сматра се простор који има кров или плафон (покретни или непокретни) и у којем је могуће затворити више од половине припадајућих зидова, када су ти зидови затворени.

**ПОГЛАВЉЕ II. ПРОСТОРИЈА ЗА ПУШЕЊЕ У СЛУЖБАМА И ОДЈЕЛИМА ЗА ЗАШТИТУ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА, УСТАНОВАМА КОЈЕ ПРУЖАЈУ ПСИХОСОЦИЈАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ЛИЦИМА С ДУШЕВНИМ СМЕТЊАМА, У УСТАНОВАМА ЗА ПАЛИЈАТИВНУ ЊЕГУ, УСТАНОВАМА ЗА ЊЕГУ СТАРИЈИХ ЛИЦА И У УСТАНОВАМА НАМИЈЕЊЕНИМ ЗА ИЗДРЖАВАЊЕ КАЗНЕ**

**Члан 3.**

(Услови које мора испуњавати просторија за пушење у установи)

Просторија за пушење у службама и одјелима за заштиту менталног здравља у здравственим установама, установама које пружају психосоцијалну рехабилитацију лицима с душевним сметњама, у установама за палијативну његу, установама за његу старијих лица и у установама намијењеним за издржавање казне (у даљем тексту: установа) мора испуњавати следеће услове:

- а) просторија мора бити уређена тако да из ње није могућ проток ваздуха загађеног духанским димом у други простор;
- б) површина просторије не смије бити мања од 10 м<sup>2</sup>;
- ц) просторија не смије зауимати више од 20% укупне површине јавног простора;
- д) просторија не смије бити намијењена прелазу у друге просторе;
- е) у просторији се не смије конзумирати храна ни пиће;
- ф) просторија за пушење мора бити затворена просторија с цијелом површином свих припадајућих зидова и плафона, с вратима која се морају самостално затварати и која не смију бити отворена. Затворени прозори и врата сматрају се дијелом зида;
- г) изнад или уз врата просторије за пушење мора се налазити ознака: "Простор за пушење. Пушење је штетно за ваше здравље.", као и ознака забране уласка малољетним лицима у простор за пушење у складу са Прилогом 1. овог правилника;
- х) испред улаза у просторију за пушење мора се осигурати да се у случају квара вентилацијског

- система аутоматски појави ознака: "Забрањено пушење због квара на вентилацијском систему";
- и) просторија за пушење мора бити опремљена вентилацијским системом и системом за филтрирање који је саставни дио просторије за пушење и који је физички одвојен од другог вентилацијског система затвореног јавног простора у којем је просторија за пушење. Духанским димом загађен ваздух из просторије за пушење не смије прелазити у друге затворене просторије затвореног јавног простора;
  - ј) вентилацијски систем просторије за пушење мора радити аутоматски и осигуравати да нема истјецања дима у друге затворене просторије затвореног јавног простора;
  - к) вентилацијским системом просторије за пушење мора се, у односу на затворен простор из којег се улази у просторију за пушење, у самој просторији за пушење осигурати подпритисак од најмање 5 Па уз затворена врата просторије за пушење;
  - л) просторија за пушење мора бити опремљена уређајем за мјерење и приказивање података о подпритиску;
  - м) вентилацијским системом у просторији за пушење мора бити осигуран довод ваздуха из отвореног простора или из затвореног простора у којему је пушење забрањено;
  - н) систем измјене ваздуха мора се прочишћавати тако да је најмања осигурана количина додатног ваздуха 30 литара у секунди по лицу на основу индекса попуњености простора од 0,7 лице/м<sup>2</sup>;
  - о) систем за филтрирање мора бити уграђен и на довод ваздуха у просторију за пушење и на одвод ваздуха из просторије за пушење. Филтрација доводног ваздуха мора бити минимално с филтером класе Ф8 (односно да одговара стандарду БАС ЕН ИСО 16890-1:2018), то јест еПМ1 75%. Филтрација одводног ваздуха мора бити минимално са комбинованим филтером који се састоји од филтера класе Ф9 (односно да одговара стандарду БАС ЕН ИСО 16890-1:2018), то јест еПМ1 90%, и активног угљена.

**Члан 4.**

(Технички услови за вентилацијски систем и систем за филтрирање просторије за пушење у установи)

- (1) Пројектовање, инсталирање и одржавање вентилацијских система просторије за пушење у установи мора бити проведено у складу са посебним прописима о техничким својствима система вентилације, дјеломичне климатизације и климатизације у грађевинама.
- (2) Уз поштивање прописа из става (1) овог члана, спецификација вентилацијског система и система за филтрирање намијењеног за просторије за пушење у установи мора да одговара условима утврђеним у члану 3. овог правилника.

**Члан 5.**

(Одлука о дозволи пушења у установи)

Одлуку о дозволи пушења у службама и одјелима за заштиту менталног здравља у здравственим установама, у другим установама које пружају психосоцијалну рехабилитацију лицима с душевним сметњама, у установама за палијативну његу, установама за његу старих лица, и у установама намијењеним за издржавање казне, а уз осигурање просторије за пушење у складу са чл. 3. и 4. овог правилника,

доноси директор или друго одговорно лице установе по овлаштењу директора, те у складу са интерним правилником о посебној просторији за пушење, који установа доноси у складу са чланом 7. ставом (5.) Закона.

### ПОГЛАВЉЕ III. ПРОСТОР ЗА ПУШЕЊЕ НА АЕРОДРОМУ

#### Члан 6.

(Услови које мора испуњавати простор за пушење на аеродрому)

Простор за пушење на аеродрому мора испуњавати сљедеће услове:

- а) простор мора бити уређен тако да из њега није могућ проток ваздуха загађеног духанским димом у други простор;
- б) површина простора не смије бити мања од 10 м<sup>2</sup> и већа од 50 м<sup>2</sup>;
- ц) уколико аеродром има више простора за пушење, укупна површина простора за пушење не смије заузимати више од 20% укупне површине тог јавног простора;
- д) простор не смије бити намијењен прелазу у друге просторе;
- е) у простору се не смије конзумирати храна;
- ф) простор за пушење мора бити затворена просторија с цијелом површином свих припадајућих зидова и плафона, с вратима која се морају самостално затварати и која не смију бити отворена. Затворени прозори и врата сматрају се дијелом зида;
- г) изнад или уз врата простора за пушење мора се налазити ознака: "Простор за пушење. Пушење је штетно за ваше здравље.", као и ознака забране уласка малолетним лицима у простор за пушење у складу са Прилогом 1. овог правилника;
- х) испред улаза у простор за пушење мора се осигурати да се у случају квара вентилацијског система аутоматски појави ознака: "Забрањено пушење због квара на вентилацијском систему";
- и) простор за пушење мора бити опремљен вентилацијским системом и системом за филтрирање који је саставни дио простора за пушење и који је физички одвојен од другог вентилацијског система затвореног јавног простора у којем је простор за пушење.  
Духанским димом загађен ваздух из просторије за пушење не смије прелазити у друге затворене просторије затвореног јавног простора;
- ј) вентилацијски систем простора за пушење мора радити аутоматски и осигуравати да нема истјецања дима у друге затворене просторије затвореног јавног простора;
- к) вентилацијским системом простора за пушење мора се, у односу на затворен простор из којег се улази у простор за пушење, у самом простору за пушење осигурати подпритисак од најмање 5 Па уз затворена врата простора за пушење;
- л) простор за пушење мора бити опремљен уређајем за мјерење и приказивање података о подпритиску;
- м) вентилацијским системом у простору за пушење мора бити осигуран довод ваздуха из отвореног простора или из затвореног простора у којем је пушење забрањено;
- н) систем измјене ваздуха мора се прочишћавати тако да је најмања осигурана количина додатног ваздуха 30 литара у секунди по лицу на основу индекса попуњености простора од 0,7 лице/м<sup>2</sup>;

- о) систем за филтрирање мора бити уграђен и на довод ваздуха у простор за пушење и на одвод ваздуха из простора за пушење. Филтрација доводног ваздуха мора бити минимално с филтером класе Ф8, односно одговарати стандарду БАС ЕН ИСО 16890-1:2018, то јест филтером класе еПМ1 75%. Филтрација одводног ваздуха мора бити минимално с комбинованим филтером који се састоји од филтера класе Ф9, односно одговарати стандарду БАС ЕН ИСО 16890-1:2018, то јест еПМ1 90% и активног угљена.

#### Члан 7.

(Технички услови за вентилацијски систем и систем за филтрирање простора за пушење на аеродрому)

- (1) Пројектовање, инсталирање и одржавање вентилацијских система простора за пушење на аеродрому мора бити спроведено у складу са посебним прописима о техничким својствима система вентилације, дјеломичне климатизације и климатизације у грађевинама.
- (2) Уз поштивање прописа из става (1.) овог члана, спецификација вентилацијског система и система за филтрирање намијењеног за просторе за пушење на аеродрому мора одговарати условима утврђеним у члану 6. овог правилника.

#### Члан 8.

(Одлука о дозволи пушења на аеродрому)

Одлуку о дозволи пушења на аеродрому доноси директор или друго одговорно лице аеродрома по овлаштењу директора, те у складу са интерним правилником о посебном простору за пушење, који аеродром доноси у складу са чланом 7. ставом (5.) Закона.

### ПОГЛАВЉЕ IV. ПРОСТОР ЗА ПУШЕЊЕ У УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА

#### Члан 9.

(Одређивање посебног простора за пушење у угоститељском објекту)

Власник или друго одговорно лице угоститељског објекта, према класификацији и категоризацији у овој групи у складу са прописима о угоститељској дјелатности, може осигурати посебан простор за пушење одвојен од непушачке зоне, уз испуњавање услова из чл. 10. и 11. овог правилника.

#### Члан 10.

(Услови које мора испуњавати простор за пушење у угоститељским објектима)

Простор за пушење у угоститељским објектима мора испуњавати сљедеће услове:

- а) простор мора бити уређен тако да из њега није могућ проток ваздуха загађеног духанским димом у други простор;
- б) површина простора не смије бити мања од 10 м<sup>2</sup>;
- ц) простор не смије заузимати више од 20% укупне површине услужног простора;
- д) простор не смије бити намијењен прелазу у друге просторе;
- е) простор не смије обухватати шанк;
- ф) у простору се не смије конзумирати храна;
- г) простор за пушење мора бити затворена просторија с цијелом површином свих припадајућих зидова и стропа, с вратима која се морају самостално затварати и која не смију бити отворена. Затворени прозори и врата сматрају се дијелом зида;
- х) изнад или уз врата простора за пушење мора се налазити ознака: "Простор за пушење. Пушење је штетно за ваше здравље.", као и ознака забране

- уласка малолетним лицима у простор за пушење у складу са Прилогом 1. овог правилника;
- и) испред улаза у простор за пушење мора се осигурати да се у случају квара вентилацијског система аутоматски појави ознака: "Забрањено пушење због квара на вентилацијском систему";
  - ј) простор за пушење мора бити опремљен вентилацијским системом и системом за филтрирање који је саставни дио простора за пушење и који је физички одвојен од другог вентилацијског система затвореног јавног простора у којем је простор за пушење.

Духанским димом загађен ваздух из просторије за пушење не смије прелазити у друге затворене просторије затворенога јавног простора;

- к) вентилацијски систем простора за пушење мора радити аутоматски и осигуравати да нема истјецања дима у друге затворене просторије затвореног јавног простора;
- л) вентилацијским системом простора за пушење мора се, у односу на затворен простор из којег се улази у простор за пушење, у самом простору за пушење осигурати подпритисак од најмање 5 Па уз затворена врата простора за пушење;
- м) простор за пушење мора бити опремљен уређајем за мјерење и приказивање података о подпритиску;
- н) вентилацијским системом у простору за пушење мора бити осигуран довод ваздуха из отвореног простора или из затвореног простора у којем је пушење забрањено;
- о) систем измјене ваздуха мора се прочишћавати тако да је најмања осигурана количина додатног ваздуха 30 литара у секунди по лицу на основу индекса попуњености простора од 0,7 лице/м<sup>2</sup>;
- п) систем за филтрирање мора бити уграђен и на довод ваздуха у простор за пушење и на одвод ваздуха из простора за пушење. Филтрација доводног ваздуха мора бити минимално с филтером класе Ф8 (односно да одговара стандарду БАС ЕН ИСО 16890-1:2018), то јест еПМ1 75%. Филтрација одводног ваздуха мора бити минимално с комбинованим филтером који се састоји од филтера класе Ф9 (односно да одговара стандарду БАС ЕН ИСО 16890-1:2018), то јест еПМ1 90%, и активног угљена.

#### Члан 11.

(Услови за одређивање простора за пушење у угоститељском објекту у којем се искључиво послужује пиће)

- (1) У угоститељском објекту у којем се искључиво послужује пиће, а у којем није могуће испунити услове из члана 10. тачке б) и ц) овог правилника (то јест објекти који својом квадратуром услужног простора не прелазе 50 м<sup>2</sup>), власник или друго одговорно лице угоститељског објекта може цијели услужни простор одредити простором за пушење, о чему у том простору мора бити истакнута ознака о дозволи пушења.
- (2) Простор за пушење из става (1.) овога члана мора испуњавати слиједеће услове:
  - а) вентилацијски систем који омогућује најмање 10 измјена ваздуха на сат;
  - б) довод и одвод ваздуха загађеног духанским димом из пушачког простора у отворени простор мора се осигурати системом за филтрирање;
  - ц) систем за филтрирање мора бити уграђен и на довод ваздуха у просторију за пушење и на одвод ваздуха из просторије за пушење. Филтрација

доводног ваздуха мора бити минимално с филтером класе Ф8 (односно да одговара стандарду БАС ЕН ИСО 16890-1:2018), то јест еПМ1 75%. Филтрација одводног ваздуха мора бити минимално с комбинованим филтером који се састоји од филтера класе Ф9 (односно да одговара стандарду БАС ЕН ИСО 16890-1:2018), то јест еПМ1 90%, и активног угљена.

#### Члан 12.

(Посебна одредба за угоститељске смјештајне објекте)

- (1) Власници угоститељских смјештајних објеката, према класификацији и категоризацији у овој групи у складу са прописима о угоститељској дјелатности, могу донијети Одлуку о дозволи пушења у одређеном броју соба које се користе за смјештај гостију. Одлука мора садржавати назнаку тачног броја и спрата сваке собе која је обухваћена дозволом.
- (2) Укупна површина соба угоститељских смјештајних објеката из става (1.) овог члана у којима је дозвољено пушење не смије прећи 20% површине укупног смјештајног капацитета угоститељског објекта.
- (3) Собе из става (1.) овог члана у којима је дозвољено пушење морају испуњавати сљедеће услове:
  - а) затворен простор у складу са дефиницијом утврђеном овим правилником;
  - б) вентилацијски систем који омогућује најмање 10 измјена ваздуха на сат;
  - ц) довод и одвод ваздуха загађеног духанским димом из пушачког простора у отворени простор мора се осигурати системом за филтрирање;
  - д) систем за филтрирање мора бити уграђен и на довод ваздуха у просторију за пушење и на одвод ваздуха из просторије за пушење. Филтрација доводног ваздуха мора бити минимално с филтером класе Ф8 (односно да одговара стандарду БАС ЕН ИСО 16890-1:2018), то јест еПМ1 75%. Филтрација одводног ваздуха мора бити минимално с комбинованим филтером који се састоји од филтера класе Ф9 (односно да одговара стандарду БАС ЕН ИСО 16890-1:2018), то јест еПМ1 90%, и активног угљена.

#### Члан 13.

(Технички услови за вентилацијски систем и систем за филтрирање простора за пушење у угоститељском објекту)

- (1) Пројектирање, инсталирање и одржавање вентилацијских система простора за пушење у угоститељском објекту мора бити спроведено у складу са посебним прописима о техничким својствима система вентилације, дјеломичне климатизације и климатизације у грађевинама.
- (2) Уз поштивање прописа из става (1.) овог члана, спецификација вентилацијског система и система за филтрирање намијењеног за просторе за пушење у угоститељском објекту мора одговарати условима утврђеним у чл. 10, 11. или 12. овог правилника.

#### Члан 14.

(Одлука о дозволи пушења у угоститељском објекту)

Одлуку о дозволи пушења у смислу чл. 10, 11. и 12. овог правилника доноси власник, корисник или друго одговорно лице угоститељског објекта, а у објекту мора бити истакнута ознака о дозволи пушења.

## Члан 15.

(Забрана пушења у угоститељским објектима који не испуњавају услове овог правилника)

Уколико угоститељски објект не испуњава услове за одређивање простора за пушење (пушачки простор), у таквом објекту се забрањује пушење у складу са Законом и овим правилником.

**ПОГЛАВЉЕ V. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ**

## Члан 16.

(Површина простора за пушење)

- (1) Површина простора за пушење из чл. 3, 6, 10, 11. и 12. овог правилника, у односу на величину објекта, одређује се правилником установе, аеродрома, односно угоститељског објекта, а који мора бити у складу са Законом и овим правилником.
- (2) За усклађеност интерних правилника из става (1.) овог члана одговара директор установе, директор аеродрома, односно власник угоститељског објекта.

## Члан 17.

(Одговорност за спроведбу забране пушења, као и одлуке о дозволи пушења у складу са Законом)

Спроведбу забране пушења утврђене Законом, као и спроведбу одлуке о дозволи пушења у смислу изузетака прописаних Законом и овим правилником, обавезни су осигурати директор установе, директор аеродрома, односно власник угоститељског објекта.

## Члан 18.

(Ознака дозволе пушења)

У просторима и просторијама за пушење одређеним у складу са Законом и овим правилником, морају бити постављене јасно видљиве ознаке које се састоје од графичког знака дозволе пушења и текста који гласи: "Простор за пушење. Пушење је штетно за ваше здравље."

## Члан 19.

(Забрана уласка малолетним лицима у простор и просторију за пушење)

У свим просторима и просторијама у којима је дозвољено пушење у складу са овим правилником, обавезно је истакнути на видно мјесто ознаку забране уласка малолетним лицима у ове просторије за пушење.

## Члан 20.

(Изглед графичких ознака)

- (1) Изглед графичких ознака из чл. 18. и 19. овог правилника утврђен је у Прилогу 1., који чини саставни дио овог правилника.
- (2) Изглед графичких ознака за угоститељске смјештајне објекте из члана 12. овог правилника утврђен је у Прилогу 2., који чини саставни дио овог правилника за угоститељске смјештајне објекте.

## Члан 21.

(Обавезна документација у објектима гдје се дозвољава пушење)

У свим објектима који спадају у изузетке од забране пушења у јавним просторима, а у складу са чланом 7. Закона, те у којима је директор или власник, односно овлашћено лице донијело Одлуку о посебној просторији за пушење или простору за пушење, обавезно је осигурати сљедећу документацију:

- а) главни пројект (или пројект изведеног стања уколико је било измјена током извођења радова у односу на главни пројект) вентилације простора или просторије за пушење у складу са посебним прописима о техничким својствима система вентилације, дјеломичне климатизације и

климатизације у грађевинама, као и одредбама овог правилника;

- б) одлуку о дозволи пушења у смислу чл. 9, 10, 11. и 12. овог правилника као и
- ц) све пратеће законом обавезне атесте, изјаве о сукладности материјала и опреме и друго.

## Члан 22.

(Обавезна достава одлуке о посебном простору и просторији за пушење)

Одлука о дозволи пушења у смислу чл. 9, 11. и 12. овог правилника донесена на основу члана 7. Закона и у складу са одредбама овог правилника, обавезно се доставља надлежној федералној, односно кантоналној управи за инспекцијске послове, у року од осам дана од дана доношења, а ради вођења службене евиденције о утврђеним просторима и просторијама за пушење у смислу изузетака прописаних Законом.

**ПОГЛАВЉЕ VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

## Члан 23.

(Прелазна одредба)

Правна лица, у чијим објектима постоје изузеци од забране пушења у складу са Законом, било да су у њиховом власништву или су им дати на кориштење, дужни су ускладити свој рад с одредбама овог правилника у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог правилника.

## Члан 24.

(Ступање на снагу)

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 01-02-2959/24

31. маја 2024. године

Сарајево

Министар

Др **Недиљко Римац**, с. р.

**ПРИЛОГ 1.****Графички изглед ознаке на просторима за пушење**

У вези са изузетима за забрану пушења, директор установе, директор аеродрома, односно власник угоститељског објекта у којима су одређени простор или просторија за пушење обавезни су да поставе сљедеће ознаке:

- Изнад врата или поред врата простора или просторије за пушење морају се поставити двије ознаке:
- "Простор за пушење. Пушење је штетно за ваше здравље." и
- "Забрањен улазак и боравак лица млађих од 18 година.";
- Ознаке требају бити штампане у облику самолепљивих наљепница формата А4;
- Ознаке се штампају у хоризонталном формату;
- Ознака се штампају у словима црне боје на бијелој позадини, без посебних ефеката, прилагодбе боја и ретуширања;
- Текст ознака треба бити отиснут великим словима и једнаком величином слова, фонт Ариал 28, болд;
- Текст на ознакама треба бити постављен централно, тако да се налази подједнако постављен у односу на бочне, горње и доње маргине;
- Ознака "Простор за пушење. Пушење је штетно за ваше здравље." се штампа са зеленим рубом дебљине 6 пт, испод текста поставља се централно имиц цигарете у визуалу зелене боје димензија 85 мм x 90 мм (висина/ширина);
- Ознака "Забрањен улазак и боравак лица млађих од 18 година" се штампа са црвеним рубом дебљине 6 пт.

**ПРИЛОГ 2.****Графички изглед ознаке за собе у угоститељским смјештајним објектима**

Власник угоститељског смјештајног објекта, према класификацији у овој групи у складу са прописима о угоститељској дјелатности, који је донио одлуку о дозволи пушења у одређеном броју соба које се користе за смјештај гостију обавезан је да постави слjedeће ознаке:

- На вањској страни врата сваке собе посебно морају се поставити ознаке:
- "Дозвољено пушење. Пушење је штетно за ваше здравље." и
- "Забрањен улазак и боравак лица млађих од 18 година.";
- Ознаке требају бити штампане у облику самолепљивих наљепница формата А4;
- Ознаке се штампају у хоризонталном формату;
- Ознака се штампају у словима црне боје на бијелој позадини, без посебних ефеката, прилагодбе боја и ретуширања;
- Текст ознака треба бити отиснут великим словима и једнаком величином слова, фонт Ариал 28, болд;
- Текст на ознакама треба бити постављен централно, тако да се налази подједнако постављен у односу на бочне, горње и доње маргине;
- Ознака "Дозвољено пушење. Пушење је штетно за ваше здравље." се штампа са зеленим рубом дебљине 6 пт, испод текста поставља се централно имиџ цигарете у визуалу зелене боје димензија 85 мм x 90 мм (висина/ширина);
- Ознака "Забрањен улазак и боравак лица млађих од 18 година" се штампа са црвеним рубом дебљине 6 пт.

Na основу члана 7. stava (7.), a u vezi sa чланом 42. stavom (1.) тачком а) Закона о контроли и ограниченој употреби дуhana, дуhansких и осталих производа за пушење ("Службене новине Федерације БиХ", број 38/22), федерални министар здравства доноси

**ПРАВИЛНИК****О УСЛОВИМА ЗА ПОСЕБНЕ ПРОСТОРЕ ЗА ПУШЕЊЕ У СМISЛУ ИЗУЗЕТАКА ОД ЗАБРАНЕ ПУШЕЊА****ПОГЛАВЉЈЕ I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ****Члан 1.**

(Предмет правилника)

Овим правилником прописују се услови за посебне просторе и просторије за пушење у смислу изузетакa од забране пушења утврђених у члану 7. Закона о контроли и ограниченој употреби дуhansких и осталих производа за пушење ("Службене новине Федерације БиХ", број 38/22 - у даљем тексту: Закон).

**Члан 2.**

(Дефиниције)

- (1) Изрази дефинисани у члану 2. Закона односе се и на одредбе овог правилника и употребљавају се у и истом значењу.
- (2) У смислу овог правилника:
  - a) **просторија за пушење** - је потпуно затворен простор који је физички одвојен од других затворених простора, односно од непушачке зоне, а налази се у службама и одјелима за заштиту менталног здравља у здравственим установама, у другим установама које пружају психосоцијалну рехабилитацију лицима с душевним сметњима, у установама за палијативну његу, установама за његу старих лица, и у установама намијенјеним за издржавање казне;

- b) **простор за пушење** - је потпуно затворен простор који је физички одвојен од других затворених простора, односно од непушачке зоне, и налази се на аеродромима и у угоститељским објектима, а који испуњава услове прописане овим Правилником.
- c) **услугни простор** - је површина простора угоститељског објекта наведена као таква у рјешенју о испуњавању минимално-техничких услова, односно, тачно одређена површина свих простора и просторија из тlocрта угоститељског објекта, као и сви простори и просторије који су дјеломично или потпуно отворени и неодвојиво су повезани с тим простором. Услугни простор је простор у којем се послужују гости, који не укључује квадратуру санитарнија, радног простора, магацина и слично.
- d) **затворен простор** - сваки простор, који има кров или плафон (покретни или непокретни) и потпуно затворено више од половине површине припадајућих зидова, као и терасе које су оградене стакленим зидовима или неким другим материјалом. Такођер, затвореним простором сматра се простор који има кров или плафон (покретни или непокретни) и у којем је могуће затворити више од половине припадајућих зидова, када су ти зидови затворени.

**ПОГЛАВЉЈЕ II. ПРОСТОРИЈА ЗА ПУШЕЊЕ У СЛУЖБАМА И ОДЈЕЛИМА ЗА ЗАШТИТУ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА, УСТАНОВАМА КОЈЕ ПРУЖАЈУ ПСИХОСОЦИЈАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ЛИЦИМА С ДУШЕВНИМ СМЕТЊИМА, У УСТАНОВАМА ЗА ПАЛИЈАТИВНУ НЈЕГУ, УСТАНОВАМА ЗА НЈЕГУ СТАРИЈИХ ЛИЦА И У УСТАНОВАМА НАМИЈЕНЈЕНИМ ЗА ИЗДРЖАВАЊЕ КАЗНЕ****Члан 3.**

(Услови које мора испуњавати просторија за пушење у установи)

Просторија за пушење у службама и одјелима за заштиту менталног здравља у здравственим установама, установама које пружају психосоцијалну рехабилитацију лицима с душевним сметњима, у установама за палијативну његу, установама за његу старијих лица и у установама намијенјеним за издржавање казне (у даљем тексту: установа) мора испуњавати слjedeће услове:

- a) просторија мора бити уређена тако да из ње није могућ проток ваздуха загађеног дуhanskим димом у други простор;
- b) површина просторије не смије бити мања од 10 м²;
- c) просторија не смије заузимати више од 20% укупне површине јавног простора;
- d) просторија не смије бити намијенјена прелазу у друге просторе;
- e) у просторији се не смије конзумирати храна ни пиће;
- f) просторија за пушење мора бити затворена просторија с цијелом површином свих припадајућих зидова и плафона, с вратима која се морају самостално затварати и која не смију бити отворена. Затворени прозори и врата сматрају се дијелом зида;
- g) изнад или уз врата просторије за пушење мора се налазити ознака: "Простор за пушење. Пушење је штетно за ваше здравље.", као и ознака забране уласка малолетним лицима у простор за пушење у складу са Прилогом 1. овог правилника;
- h) испред уласка у просторију за пушење мора се осигурати да се у случају кvara вентилацијског система аутоматски појави ознака: "Забранјено пушење због кvara на вентилацијском систему";

- i) prostorija za pušenje mora biti opremljena ventilacijskim sistemom i sistemom za filtriranje koji je sastavni dio prostorije za pušenje i koji je fizički odvojen od drugoga ventilacijskog sistema zatvorenoga javnog prostora u kojem je prostorija za pušenje. Duhanskim dimom zagađen vazduh iz prostorije za pušenje ne smije prelaziti u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora;
- j) ventilacijski sistem prostorije za pušenje mora raditi automatski i osiguravati da nema istjecanja dima u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora;
- k) ventilacijskim sistemom prostorije za pušenje mora se, u odnosu na zatvoren prostor iz kojeg se ulazi u prostoriju za pušenje, u samoj prostoriji za pušenje osigurati podpritisk od najmanje 5 Pa uz zatvorena vrata prostorije za pušenje;
- l) prostorija za pušenje mora biti opremljena uređajem za mjerenje i prikazivanje podataka o podpritisku;
- m) ventilacijskim sistemom u prostoriji za pušenje mora biti osiguran dovod vazduha iz otvorenog prostora ili iz zatvorenog prostora u kojemu je pušenje zabranjeno;
- n) sistem izmjene vazduha mora se pročišćavati tako da je najmanja osigurana količina dodatnog vazduha 30 litara u sekundi po licu na osnovu indeksa popunjenosti prostora od 0,7 lice/m<sup>2</sup>;
- o) sistem za filtriranje mora biti ugrađen i na dovod vazduha u prostoriju za pušenje i na odvod vazduha iz prostorije za pušenje. Filtracija dovodnog vazduha mora biti minimalno s filterom klase F8 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 75%. Filtracija odvodnog vazduha mora biti minimalno sa kombinovanim filterom koji se sastoji od filtera klase F9 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 90%, i aktivnog ugljena.

#### Član 4.

(Tehnički uslovi za ventilacijski sistem i sistem za filtriranje prostorije za pušenje u ustanovi)

- (1) Projektovanje, instaliranje i održavanje ventilacijskih sistema prostorije za pušenje u ustanovi mora biti provedeno u skladu sa posebnim propisima o tehničkim svojstvima sistema ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije u građevinama.
- (2) Uz poštivanje propisa iz stava (1) ovog člana, specifikacija ventilacijskog sistema i sistema za filtriranje namijenjenog za prostorije za pušenje u ustanovi mora da odgovara uslovima utvrđenim u članu 3. ovog pravilnika.

#### Član 5.

(Odluka o dozvoli pušenja u ustanovi)

Odluku o dozvoli pušenja u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, u drugim ustanovama koje pružaju psihosocijalnu rehabilitaciju licima s duševnim smetnjama, u ustanovama za palijativnu njegu, ustanovama za njegu starih lica, i u ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne, a uz osiguranje prostorije za pušenje u skladu sa čl. 3. i 4. ovog pravilnika, donosi direktor ili drugo odgovorno lice ustanove po ovlaštenju direktora, te u skladu sa internim pravilnikom o posebnoj prostoriji za pušenje, koji ustanova donosi u skladu sa članom 7. stavom (5.) Zakona.

### POGLAVLJE III. PROSTOR ZA PUŠENJE NA AERODROMU

#### Član 6.

(Uslovi koje mora ispunjavati prostor za pušenje na aerodromu)

Prostor za pušenje na aerodromu mora ispunjavati sljedeće uslove:

- a) prostor mora biti uređen tako da iz njega nije moguć protok vazduha zagađenog duhanskim dimom u drugi prostor;
- b) površina prostora ne smije biti manja od 10 m<sup>2</sup> i veća od 50 m<sup>2</sup>;
- c) ukoliko aerodrom ima više prostora za pušenje, ukupna površina prostora za pušenje ne smije zauzimati više od 20% ukupne površine tog javnog prostora;
- d) prostor ne smije biti namijenjen prelazu u druge prostore;
- e) u prostoru se ne smije konzumirati hrana;
- f) prostor za pušenje mora biti zatvorena prostorija s cijelom površinom svih pripadajućih zidova i plafona, s vratima koja se moraju samostalno zatvarati i koja ne smiju biti otvorena. Zatvoreni prozori i vrata smatraju se dijelom zida;
- g) iznad ili uz vrata prostora za pušenje mora se nalaziti oznaka: "Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje.", kao i oznaka zabrane ulaska maloljetnim licima u prostor za pušenje u skladu sa Prilogom 1. ovog pravilnika;
- h) ispred ulaza u prostor za pušenje mora se osigurati da se u slučaju kvara ventilacijskog sistema automatski pojavi oznaka: "Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacijskom sistemu";
- i) prostor za pušenje mora biti opremljen ventilacijskim sistemom i sistemom za filtriranje koji je sastavni dio prostora za pušenje i koji je fizički odvojen od drugog ventilacijskog sistema zatvorenog javnog prostora u kojem je prostor za pušenje. Duhanskim dimom zagađen vazduh iz prostorije za pušenje ne smije prelaziti u druge zatvorene prostorije zatvorenog javnog prostora;
- j) ventilacijski sistem prostora za pušenje mora raditi automatski i osiguravati da nema istjecanja dima u druge zatvorene prostorije zatvorenog javnog prostora;
- k) ventilacijskim sistemom prostora za pušenje mora se, u odnosu na zatvoren prostor iz kojeg se ulazi u prostor za pušenje, u samom prostoru za pušenje osigurati podpritisk od najmanje 5 Pa uz zatvorena vrata prostora za pušenje;
- l) prostor za pušenje mora biti opremljen uređajem za mjerenje i prikazivanje podataka o podpritisku;
- m) ventilacijskim sistemom u prostoru za pušenje mora biti osiguran dovod vazduha iz otvorenog prostora ili iz zatvorenog prostora u kojem je pušenje zabranjeno;
- n) sistem izmjene vazduha mora se pročišćavati tako da je najmanja osigurana količina dodatnog vazduha 30 litara u sekundi po licu na osnovu indeksa popunjenosti prostora od 0,7 lice/m<sup>2</sup>;
- o) sistem za filtriranje mora biti ugrađen i na dovod vazduha u prostor za pušenje i na odvod vazduha iz prostora za pušenje. Filtracija dovodnog vazduha mora biti minimalno s filterom klase F8, odnosno odgovarati standardu BAS EN ISO 16890-1:2018, to jest filterom klase ePM1 75%. Filtracija odvodnog vazduha mora biti minimalno s kombinovanim filterom koji se sastoji od filtera klase F9, odnosno odgovarati standardu BAS EN ISO 16890-1:2018, to jest ePM1 90% i aktivnog ugljena.

#### Član 7.

(Технички услови за вентилацијски систем и систем за филтрирање простора за пушење на аеродрому)

- (1) Пројектовање, инсталација и одржавање вентилацијских система простора за пушење на аеродрому мора бити спроведено у складу са посебним прописима о техничким својствима система вентилације, djelomične klimatizacije и klimatizacije у грађевинама.
- (2) Уз поштовање прописа из става (1.) овог члана, спецификација вентилацијског система и система за филтрирање намењеног за просторе за пушење на аеродрому мора одговарати условима утврђеним у члану 6. овог правилника.

#### Član 8.

(Одлука о дозволи пушења на аеродрому)

Одлуку о дозволи пушења на аеродрому доноси директор или друго одговорно лице аеродрома по овлашћенју директора, те у складу са интерним правилником о посебном простору за пушење, који аеродром доноси у складу са чланом 7. ставом (5.) Закона.

### ПОГЛАВЉЈЕ IV. ПРОСТОР ЗА ПУШЕЊЕ У УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА

#### Član 9.

(Одређивање посебног простора за пушење у угоститељском објекту)

Власник или друго одговорно лице угоститељског објекта, према класификацији и категоризацији у овој групи у складу са прописима о угоститељској дјелатности, може осигурати посебан простор за пушење одвојен од непушачке зоне, уз испуњавање услова из чл. 10. и 11. овог правилника.

#### Član 10.

(Услови које мора испуњавати простор за пушење у угоститељским објектима)

Простор за пушење у угоститељским објектима мора испуњавати слjedeће услове:

- a) простор мора бити уређен тако да из њега није могућ проток ваздуха загађеног дуhanским димом у други простор;
- b) површина простора не смије бити мања од 10 м<sup>2</sup>;
- c) простор не смије заузимати више од 20% укупне површине услужног простора;
- d) простор не смије бити намењен прелазу у друге просторе;
- e) простор не смије обухваћати шанк;
- f) у простору се не смије конзумирати храна;
- g) простор за пушење мора бити затворена просторија с цијелом површином свих припадајућих зидова и плафона, с вратима која се морају самостално затварати и која не смију бити отворена. Затворени прозори и врата сматрају се дијелом зида;
- h) изнад или уз врата простора за пушење мора се налазити ознака: "Простор за пушење. Пушење је штетно за ваше здравље.", као и ознака забране уласка малолетним лицима у простор за пушење у складу са Прилогом 1. овог правилника;
- i) испред уласа у простор за пушење мора се осигурати да се у случају кvara вентилацијског система аутоматски појави ознака: "Забранјено пушење због кvara на вентилацијском систему";
- j) простор за пушење мора бити опремљен вентилацијским системом и системом за филтрирање који је саставни дио простора за пушење и који је физички одвојен од другог вентилацијског система затвореног јавног простора у којем је простор за пушење. Дуhanским димом загађен ваздух из просторије за пушење не смије прелазити у друге затворене просторије затвореног јавног простора;

- k) вентилацијски систем простора за пушење мора радити аутоматски и осигуравати да нема истјецанја дима у друге затворене просторије затвореног јавног простора;
- l) вентилацијским системом простора за пушење мора се, у односу на затворен простор из којег се улази у простор за пушење, у самом простору за пушење осигурати подпритисак од најмање 5 Pa уз затворена врата простора за пушење;
- m) простор за пушење мора бити опремљен уређајем за мјерење и приказивање података о подпритиску;
- n) вентилацијским системом у простору за пушење мора бити осигуран довод ваздуха из отвореног простора или из затвореног простора у којем је пушење забранјено;
- o) систем измјене ваздуха мора се прочишћавати тако да је најмања осигурана количина додатног ваздуха 30 литара у секунди по лицу на основу индекса попуњености простора од 0,7 лице/м<sup>2</sup>;
- p) систем за филтрирање мора бити уграђен и на довод ваздуха у простор за пушење и на одвод ваздуха из простора за пушење. Филтрација доводног ваздуха мора бити минимално с филтером класе F8 (односно да одговара стандарду BAS EN ISO 16890-1:2018), то јест ePM1 75%. Филтрација одводног ваздуха мора бити минимално с комбинованим филтером који се састоји од филтера класе F9 (односно да одговара стандарду BAS EN ISO 16890-1:2018), то јест ePM1 90%, и активног угљена.

#### Član 11.

(Услови за одређивање простора за пушење у угоститељском објекту у којем се искључиво послужује пиће)

- (1) У угоститељском објекту у којем се искључиво послужује пиће, а у којем није могуће испунити услове из члана 10. тачке b) и c) овог правилника (то јест објекти који својом квадратуром услужног простора не прелазе 50 м<sup>2</sup>), власник или друго одговорно лице угоститељског објекта може цијели услужни простор одредити простором за пушење, о чему у том простору мора бити истакнута ознака о дозволи пушења.
- (2) Простор за пушење из става (1.) овог члана мора испуњавати слjedeће услове:
  - a) вентилацијски систем који омогућује најмање 10 измјена ваздуха на сат;
  - b) довод и одвод ваздуха загађеног дуhanским димом из пушачког простора у отворени простор мора се осигурати системом за филтрирање;
  - c) систем за филтрирање мора бити уграђен и на довод ваздуха у просторију за пушење и на одвод ваздуха из просторије за пушење. Филтрација доводног ваздуха мора бити минимално с филтером класе F8 (односно да одговара стандарду BAS EN ISO 16890-1:2018), то јест ePM1 75%. Филтрација одводног ваздуха мора бити минимално с комбинованим филтером који се састоји од филтера класе F9 (односно да одговара стандарду BAS EN ISO 16890-1:2018), то јест ePM1 90%, и активног угљена.

#### Član 12.

(Посебна одредаба за угоститељске смјештајне објекте)

- (1) Власници угоститељских смјештајних објеката, према класификацији и категоризацији у овој групи у складу са прописима о угоститељској дјелатности, могу донијети Одлуку о дозволи пушења у одређеном броју соба које се користе за смјештај гостију. Одлука мора садржавати назакну тачног броја и спрага сваке собе која је обухваћена дозволом.
- (2) Укупна површина соба угоститељских смјештајних објеката из става (1.) овог члана у којима је дозвољено пушење не смије



прећи 20% површине ukupnog smještajnog kapaciteta ugostiteljskog objekta.

- (3) Sobe iz stava (1.) ovog člana u kojima je dozvoljeno pušenje moraju ispunjavati sljedeće uslove:
- zatvoren prostor u skladu sa definicijom utvrđenom ovim pravilnikom;
  - ventilacijski sistem koji omogućuje najmanje 10 izmjena vazduha na sat;
  - dovod i odvod vazduha zagađenog duhanskim dimom iz pušačkog prostora u otvoreni prostor mora se osigurati sistemom za filtriranje;
  - sistem za filtriranje mora biti ugrađen i na dovod vazduha u prostoriju za pušenje i na odvod vazduha iz prostorije za pušenje. Filtracija dovodnog vazduha mora biti minimalno s filterom klase F8 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 75%. Filtracija odvodnog vazduha mora biti minimalno s kombinovanim filterom koji se sastoji od filtera klase F9 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 90%, i aktivnog ugljena.

#### Član 13.

(Tehnički uslovi za ventilacijski sistem i sistem za filtriranje prostora za pušenje u ugostiteljskom objektu)

- Projektiranje, instaliranje i održavanje ventilacijskih sistema prostora za pušenje u ugostiteljskom objektu mora biti sprovedeno u skladu sa posebnim propisima o tehničkim svojstvima sistema ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije u građevinama.
- Uz poštivanje propisa iz stava (1.) ovog člana, specifikacija ventilacijskog sistema i sistema za filtriranje namijenjenog za prostore za pušenje u ugostiteljskom objektu mora odgovarati uslovima utvrđenim u čl. 10, 11. ili 12. ovog pravilnika.

#### Član 14.

(Odluka o dozvoli pušenja u ugostiteljskom objektu)

Odluku o dozvoli pušenja u smislu čl. 10, 11. i 12. ovog pravilnika donosi vlasnik, korisnik ili drugo odgovorno lice ugostiteljskog objekta, a u objektu mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja.

#### Član 15.

(Zabrana pušenja u ugostiteljskim objektima koji ne ispunjavaju uslove ovog pravilnika)

Ukoliko ugostiteljski objekt ne ispunjava uslove za određivanje prostora za pušenje (pušački prostor), u takvom objektu se zabranjuje pušenje u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

### POGLAVLJE V. OSTALE ODREDBE

#### Član 16.

(Površina prostora za pušenje)

- Površina prostora za pušenje iz čl. 3, 6, 10, 11. i 12. ovog pravilnika, u odnosu na veličinu objekta, određuje se pravilnikom ustanove, aerodroma, odnosno ugostiteljskog objekta, a koji mora biti u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.
- Za usklađenost internih pravilnika iz stava (1.) ovog člana odgovara direktor ustanove, direktor aerodroma, odnosno vlasnik ugostiteljskog objekta.

#### Član 17.

(Odgovornost za sprovedbu zabrane pušenja, kao i odluke o dozvoli pušenja u skladu sa Zakonom)

Sprovedbu zabrane pušenja utvrđene Zakonom, kao i sprovedbu odluke o dozvoli pušenja u smislu izuzetaka propisanih Zakonom i ovim pravilnikom, obavezni su osigurati direktor

ustanove, direktor aerodroma, odnosno vlasnik ugostiteljskog objekta.

#### Član 18.

(Oznaka dozvole pušenja)

U prostorima i prostorijama za pušenje određenim u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom, moraju biti postavljene jasno vidljive oznake koje se sastoje od grafičkog znaka dozvole pušenja i teksta koji glasi: "Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje."

#### Član 19.

(Zabrana ulaska maloljetnim licima u prostor i prostoriju za pušenje)

U svim prostorima i prostorijama u kojima je dozvoljeno pušenje u skladu sa ovim pravilnikom, obavezno je istaknuti na vidno mjesto oznaku zabrane ulaska maloljetnim licima u ove prostorije za pušenje.

#### Član 20.

(Izgled grafičkih oznaka)

- Izgled grafičkih oznaka iz čl. 18. i 19. ovog pravilnika utvrđen je u Prilogu 1., koji čini sastavni dio ovog pravilnika.
- Izgled grafičkih oznaka za ugostiteljske smještajne objekte iz člana 12. ovog pravilnika utvrđen je u Prilogu 2., koji čini sastavni dio ovog pravilnika za ugostiteljske smještajne objekte.

#### Član 21.

(Obavezna dokumentacija u objektima gdje se dozvoljava pušenje)

U svim objektima koji spadaju u izuzetke od zabrane pušenja u javnim prostorima, a u skladu sa članom 7. Zakona, te u kojima je direktor ili vlasnik, odnosno ovlašteno lice donijelo Odluku o posebnoj prostoriji za pušenje ili prostoru za pušenje, obavezno je osigurati sljedeću dokumentaciju:

- glavni projekt (ili projekt izvedenog stanja ukoliko je bilo izmjena tokom izvođenja radova u odnosu na glavni projekt) ventilacije prostora ili prostorije za pušenje u skladu sa posebnim propisima o tehničkim svojstvima sistema ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije u građevinama, kao i odredbama ovog pravilnika;
- odluku o dozvoli pušenja u smislu čl. 9, 10, 11. i 12. ovog pravilnika kao i
- sve prateće zakonom obavezne ateste, izjave o sukladnosti materijala i opreme i drugo.

#### Član 22.

(Obavezna dostava odluke o posebnom prostoru i prostoriji za pušenje)

Odluka o dozvoli pušenja u smislu čl. 9, 11. i 12. ovog pravilnika donesena na osnovu člana 7. Zakona i u skladu sa odredbama ovog pravilnika, obavezno se dostavlja nadležnoj federalnoj, odnosno kantonalnoj upravi za inspeksijske poslove, u roku od osam dana od dana donošenja, a radi vođenja službene evidencije o utvrđenim prostorima i prostorijama za pušenje u smislu izuzetaka propisanih Zakonom.

### POGLAVLJE VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 23.

(Prelazna odredba)

Pravna lica, u čijim objektima postoje izuzeci od zabrane pušenja u skladu sa Zakonom, bilo da su u njihovom vlasništvu ili su im dati na korištenje, dužni su uskladiti svoj rad s odredbama ovog pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

## Član 24.

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-2959/24

31. maja 2024. godine

Sarajevo

Ministar

Dr. **Nediljko Rimać**, s. r.

- Oznaka "Dozvoljeno pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje." se štampa sa zelenim rubom debljine 6 pt, ispod teksta postavlja se centralno imidž cigarete u vizualu zelene boje dimenzija 85mm x 90 mm (visina/širina);
- Oznaka "Zabranjen ulazak i boravak lica mlađih od 18 godina" se štampa sa crvenim rubom debljine 6 pt.

**PRILOG 1.****Grafički izgled oznake na prostorima za pušenje**

U vezi sa izuzetcima za zabranu pušenja, direktor ustanove, direktor aerodroma, odnosno vlasnik ugostiteljskog objekta u kojima su određeni prostor ili prostorija za pušenje obavezni su da postave sljedeće oznake:

- Iznad vrata ili pored vrata prostora ili prostorije za pušenje moraju se postaviti dvije oznake:
- "Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje." i
- "Zabranjen ulazak i boravak lica mlađih od 18 godina.";
- Oznake trebaju biti štampane u obliku samoljepljivih naljepnica formata A4;
- Oznake se štampaju u horizontalnom formatu;
- Oznaka se štampaju u slovima crne boje na bijeloj pozadini, bez posebnih efekata, prilagodbe boja i retuširanja;
- Tekst oznaka treba biti otisnut velikim slovima i jednakom veličinom slova, font Arial 28, bold;
- Tekst na oznakama treba biti postavljen centralno, tako da se nalazi podjednako postavljen u odnosu na bočne, gornje i donje margine;
- Oznaka "Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje." se štampa sa zelenim rubom debljine 6 pt, ispod teksta postavlja se centralno imidž cigarete u vizualu zelene boje dimenzija 85 mm x 90 mm (visina/širina);
- Oznaka "Zabranjen ulazak i boravak lica mlađih od 18 godina" se štampa sa crvenim rubom debljine 6 pt.

**PRILOG 2.****Grafički izgled oznake za sobe u ugostiteljskim smještajnim objektima**

Vlasnik ugostiteljskog smještajnog objekta, prema klasifikaciji u ovoj grupi u skladu sa propisima o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je donio odluku o dozvoli pušenja u određenom broju soba koje se koriste za smještaj gostiju obavezan je da postavi sljedeće oznake:

- Na vanjskoj strani vrata svake sobe posebno moraju se postaviti oznake:
- "Dozvoljeno pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje." i
- "Zabranjen ulazak i boravak lica mlađih od 18 godina.";
- Oznake trebaju biti štampane u obliku samoljepljivih naljepnica formata A4;
- Oznake se štampaju u horizontalnom formatu;
- Oznaka se štampaju u slovima crne boje na bijeloj pozadini, bez posebnih efekata, prilagodbe boja i retuširanja;
- Tekst oznaka treba biti otisnut velikim slovima i jednakom veličinom slova, font Arial 28, bold;
- Tekst na oznakama treba biti postavljen centralno, tako da se nalazi podjednako postavljen u odnosu na bočne, gornje i donje margine;

Na temelju članka 7. stavka (7.), a u svezi sa člankom 42. stavkom (1.) točkom a) Zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/22), federalni ministar zdravstva donosi

**PRAVILNIK****O UVJETIMA ZA POSEBNE PROSTORE ZA PUŠENJE U SMISLU IZUZETAKA OD ZABRANE PUŠENJA****POGLAVLJE I.****TEMELJNE ODREDBE**

## Članak 1.

(Predmet pravilnika)

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti za posebne prostore i prostorije za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja utvrđenih u članku 7. Zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/22 – u daljnjem tekstu: Zakon).

## Članak 2.

(Definicije)

- (1) Izrazi definirani u članku 2. Zakona odnose se i na odredbe ovog pravilnika i upotrebljavaju se u i istom značenju.
- (2) U smislu ovog pravilnika:
  - a) **prostorija za pušenje** - je potpuno zatvoren prostor koji je fizički odvojen od drugih zatvorenih prostora, odnosno od nepušačke zone, a nalazi se u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, u drugim ustanovama koje pružaju psihosocijalnu rehabilitaciju osobama s duševnim smetnjama, u ustanovama za palijativnu njegu, ustanovama za njegu starih osoba, i u ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne;
  - b) **prostor za pušenje** – je potpuno zatvoren prostor koji je fizički odvojen od drugih zatvorenih prostora, odnosno od nepušačke zone, i nalazi se u zračnim lukama i ugostiteljskim objektima, a koji ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom.
  - c) **uslužni prostor** - je površina prostora ugostiteljskog objekta navedena kao takva u rješenju o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta, odnosno, točno određena površina svih prostora i prostorija iz tlocrta ugostiteljskog objekta, kao i svi prostori i prostorije koji su djelomično ili potpuno otvoreni i neodvojivo su povezani s tim prostorom.  
Uslužni prostor je prostor u kojem se poslužuju gosti, a u koji se ne ubraja kvadratura sanitarija, radnog prostora, skladišta i slično.
  - d) **zatvoren prostor** - svaki prostor, koji ima krov ili strop (pokretni ili nepokretni) i potpuno zatvoreno više od polovine površine pripadajućih zidova, kao i terase koje su ograđene staklenim zidovima ili nekim drugim materijalom. Također, zatvorenim prostorom smatra se prostor koji ima krov ili strop (pokretni ili nepokretni) i u kojem je moguće zatvoriti više od polovice pripadajućih zidova, kada su ti zidovi zatvoreni.

**POGLAVLJE II.  
PROSTORIJA ZA PUŠENJE U SLUŽBAMA I  
ODJELIMA ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA U  
ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA, USTANOVAMA  
KOJE PRUŽAJU PSIHOSOCIJALNU  
REHABILITACIJU OSOBAMA S DUŠEVNIM  
SMETNJAMA, U USTANOVAMA ZA PALIJATIVNU  
NJEGU, USTANOVAMA ZA NJEGU STARIJIH OSOBA  
I U USTANOVAMA NAMIJENJENIM ZA  
IZDRŽAVANJE KAZNE**

**Članak 3.**

(Uvjeti koje mora ispunjavati prostorija za pušenje u ustanovi)

Prostorija za pušenje u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, ustanovama koje pružaju psihosocijalnu rehabilitaciju osobama s duševnim smetnjama, u ustanovama za palijativnu njegu, ustanovama za njegu starijih osoba i u ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne (u daljnjem tekstu: ustanova) mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- a) prostorija mora biti uređena tako da iz nje nije moguć protok zraka onečišćenog duhanskim dimom u drugi prostor;
- b) površina prostorije ne smije biti manja od 10 m<sup>2</sup>;
- c) prostorija ne smije zauzimati više od 20% ukupne površine javnog prostora;
- d) prostorija ne smije biti namijenjena prijelazu u druge prostore;
- e) u prostoriji se ne smije konzumirati hrana ni piće;
- f) prostorija za pušenje mora biti zatvorena prostorija s cijelom površinom svih pripadajućih zidova i stropa, s vratima koja se moraju samostalno zatvarati i koja ne smiju biti otvorena. Zatvoreni prozori i vrata smatraju se dijelom zida;
- g) iznad ili uz vrata prostorije za pušenje mora se nalaziti oznaka: "Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje.", kao i oznaka zabrane ulaska maloljetnim osobama u prostor za pušenje sukladno Privitku 1 ovog pravilnika;
- h) ispred ulaza u prostoriju za pušenje mora se osigurati da se u slučaju kvara ventilacijskog sustava automatski pojavi oznaka: "Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacijskom sustavu";
- i) prostorija za pušenje mora biti opremljena ventilacijskim sustavom i sustavom za filtriranje koji je sastavni dio prostorije za pušenje i koji je fizički odvojen od drugoga ventilacijskog sustava zatvorenoga javnog prostora u kojem je prostorija za pušenje. Duhanskim dimom onečišćen zrak iz prostorije za pušenje ne smije prelaziti u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora;
- j) ventilacijski sustav prostorije za pušenje mora raditi automatski i osiguravati da nema istjecanja dima u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora;
- k) ventilacijskim sustavom prostorije za pušenje mora se, u odnosu na zatvoren prostor iz kojeg se ulazi u prostoriju za pušenje, u samoj prostoriji za pušenje osigurati podtlak od najmanje 5 Pa uz zatvorena vrata prostorije za pušenje;
- l) prostorija za pušenje mora biti opremljena uređajem za mjerenje i prikazivanje podataka o podtlaku;
- m) ventilacijskim sustavom u prostoriji za pušenje mora biti osiguran dovod zraka iz otvorenog prostora ili iz zatvorenog prostora u kojemu je pušenje zabranjeno;
- n) sustav izmjene zraka mora se pročišćavati tako da je najmanja osigurana količina dodatnog zraka 30 litara u

sekundi po osobi na temelju indeksa popunjenosti prostora od 0,7 osoba/m<sup>2</sup>;

- o) sustav za filtriranje mora biti ugrađen i na dovod zraka u prostoriju za pušenje i na odvod zraka iz prostorije za pušenje. Filtracija dovodnog zraka mora biti minimalno s filtrom klase F8 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 75%. Filtracija odvodnog zraka mora biti minimalno sa kombiniranim filtrom koji se sastoji od filtra klase F9 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 90%, i aktivnog ugljena.

**Članak 4.**

(Tehnički uvjeti za ventilacijski sustav i sustav za filtriranje prostorije za pušenje u ustanovi)

- (1) Projektiranje, instaliranje i održavanje ventilacijskih sustava prostorije za pušenje u ustanovi mora biti provedeno sukladno posebnim propisima o tehničkim svojstvima sustava ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije u građevinama.
- (2) Uz poštivanje propisa iz stavka (1) ovog članka, specifikacija ventilacijskog sustava i sustava za filtriranje namijenjenog za prostorije za pušenje u ustanovi mora da odgovara uvjetima utvrđenim u članku 3. ovog pravilnika.

**Članak 5.**

(Odluka o dozvoli pušenja u ustanovi)

Odluku o dozvoli pušenja u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, u drugim ustanovama koje pružaju psihosocijalnu rehabilitaciju osobama s duševnim smetnjama, u ustanovama za palijativnu njegu, ustanovama za njegu starih osoba, i u ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne, a uz osiguranje prostorije za pušenje sukladno čl. 3. i 4. ovog pravilnika, donosi ravnatelj ili druga odgovorna osoba ustanove po ovlaštenju ravnatelja, te suglasno internom pravilniku o posebnoj prostoriji za pušenje, koji ustanova donosi sukladno članku 7. stavku (5.) Zakona.

**POGLAVLJE III.  
PROSTOR ZA PUŠENJE U ZRAČNOJ LUCI**

**Članak 6.**

(Uvjeti koje mora ispunjavati prostor za pušenje u zračnoj luci)  
Prostor za pušenje u zračnoj luci mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- a) prostor mora biti uređen tako da iz njega nije moguć protok zraka onečišćenog duhanskim dimom u drugi prostor;
- b) površina prostora ne smije biti manja od 10 m<sup>2</sup> i veća od 50 m<sup>2</sup>;
- c) ukoliko zračna luka ima više prostora za pušenje ukupna površina prostora za pušenje ne smije zauzimati više od 20% ukupne površine tog javnog prostora;
- d) prostor ne smije biti namijenjen prijelazu u druge prostore;
- e) u prostoru se ne smije konzumirati hrana;
- f) prostor za pušenje mora biti zatvorena prostorija s cijelom površinom svih pripadajućih zidova i stropa, s vratima koja se moraju samostalno zatvarati i koja ne smiju biti otvorena. Zatvoreni prozori i vrata smatraju se dijelom zida;
- g) iznad ili uz vrata prostora za pušenje mora se nalaziti oznaka: "Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje.", kao i oznaka zabrane ulaska maloljetnim osobama u prostor za pušenje sukladno Privitku 1. ovog pravilnika;
- h) ispred ulaza u prostor za pušenje mora se osigurati da se u slučaju kvara ventilacijskog sustava automatski

- pojavi oznaka: "Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacijskom sustavu";
- i) prostor za pušenje mora biti opremljen ventilacijskim sustavom i sustavom za filtriranje koji je sastavni dio prostora za pušenje i koji je fizički odvojen od drugoga ventilacijskog sustava zatvorenoga javnog prostora u kojem je prostor za pušenje.  
Duhanskim dimom onečišćen zrak iz prostorije za pušenje ne smije prelaziti u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora;
  - j) ventilacijski sustav prostora za pušenje mora raditi automatski i osiguravati da nema istjecanja dima u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora;
  - k) ventilacijskim sustavom prostora za pušenje mora se, u odnosu na zatvoren prostor iz kojeg se ulazi u prostor za pušenje, u samom prostoru za pušenje osigurati podtlak od najmanje 5 Pa uz zatvorena vrata prostora za pušenje;
  - l) prostor za pušenje mora biti opremljen uređajem za mjerenje i prikazivanje podataka o podtlaku;
  - m) ventilacijskim sustavom u prostoru za pušenje mora biti osiguran dovod zraka iz otvorenog prostora ili iz zatvorenog prostora u kojemu je pušenje zabranjeno;
  - n) sustav izmjene zraka mora se pročišćavati tako da je najmanja osigurana količina dodatnog zraka 30 litara u sekundi po osobi na temelju indeksa popunjenosti prostora od 0,7 osoba/m<sup>2</sup>;
  - o) sustav za filtriranje mora biti ugrađen i na dovod zraka u prostor za pušenje i na odvod zraka iz prostora za pušenje. Filtracija dovodnog zraka mora biti minimalno s filtrom klase F8, odnosno odgovarati standardu BAS EN ISO 16890-1:2018, to jest filtrom klase ePM1 75%. Filtracija odvodnog zraka mora biti minimalno s kombiniranim filtrom koji se sastoji od filtra klase F9, odnosno odgovarati standardu BAS EN ISO 16890-1:2018, to jest ePM1 90% i aktivnog ugljena.

#### Članak 7.

(Tehnički uvjeti za ventilacijski sustav i sustav za filtriranje prostora za pušenje u zračnoj luci)

- (1) Projektiranje, instaliranje i održavanje ventilacijskih sustava prostora za pušenje u zračnoj luci mora biti provedeno sukladno posebnim propisima o tehničkim svojstvima sustava ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije u građevinama.
- (2) Uz poštivanje propisa iz stavka (1.) ovog članka, specifikacija ventilacijskog sustava i sustava za filtriranje namijenjenog za prostore za pušenje u zračnoj luci mora odgovarati uvjetima utvrđenim u članku 6. ovog pravilnika.

#### Članak 8.

(Odluka o dozvoli pušenja u zračnoj luci)

Odluku o dozvoli pušenja u zračnoj luci donosi ravnatelj ili druga odgovorna osoba zračne luke po ovlaštenju ravnatelja, te suglasno internom pravilniku o posebnom prostoru za pušenje, koji zračna luka donosi sukladno članku 7. stavku (5.) Zakona.

### POGLAVLJE IV. PROSTOR ZA PUŠENJE U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA

#### Članak 9.

(Određivanje posebnog prostora za pušenje u ugostiteljskom objektu)

Vlasnik ili druga odgovorna osoba ugostiteljskog objekta, prema razvrstavanju i kategorizaciji u ovoj skupini sukladno propisima o ugostiteljskoj djelatnosti, može osigurati poseban

prostor za pušenje odvojen od nepušačke zone, uz ispunjavanje uvjeta iz čl. 10. i 11. ovog pravilnika.

#### Članak 10.

(Uvjeti koje mora ispunjavati prostor za pušenje u ugostiteljskim objektima)

Prostor za pušenje u ugostiteljskim objektima mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- a) prostor mora biti uređen tako da iz njega nije moguć protok zraka onečišćenog duhanskim dimom u drugi prostor;
- b) površina prostora ne smije biti manja od 10 m<sup>2</sup>;
- c) prostor ne smije zauzimati više od 20% ukupne površine uslužnog prostora;
- d) prostor ne smije biti namijenjen prijelazu u druge prostore;
- e) prostor ne smije obuhvaćati šank;
- f) u prostoru se ne smije konzumirati hrana;
- g) prostor za pušenje mora biti zatvorena prostorija s cijelom površinom svih pripadajućih zidova i stropa, s vratima koja se moraju samostalno zatvarati i koja ne smiju biti otvorena. Zatvoreni prozori i vrata smatraju se dijelom zida;
- h) iznad ili uz vrata prostora za pušenje mora se nalaziti oznaka: "Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje.", kao i oznaka zabrane ulaska maloljetnim osobama u prostor za pušenje sukladno Pravitku 1. ovog pravilnika;
- i) ispred ulaza u prostor za pušenje mora se osigurati da se u slučaju kvara ventilacijskog sustava automatski pojavi oznaka: "Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacijskom sustavu.";
- j) prostor za pušenje mora biti opremljen ventilacijskim sustavom i sustavom za filtriranje koji je sastavni dio prostora za pušenje i koji je fizički odvojen od drugoga ventilacijskog sustava zatvorenoga javnog prostora u kojem je prostor za pušenje.  
Duhanskim dimom onečišćen zrak iz prostorije za pušenje ne smije prelaziti u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora;
- k) ventilacijski sustav prostora za pušenje mora raditi automatski i osiguravati da nema istjecanja dima u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora;
- l) ventilacijskim sustavom prostora za pušenje mora se, u odnosu na zatvoren prostor iz kojeg se ulazi u prostor za pušenje, u samom prostoru za pušenje osigurati podtlak od najmanje 5 Pa uz zatvorena vrata prostora za pušenje;
- m) prostor za pušenje mora biti opremljen uređajem za mjerenje i prikazivanje podataka o podtlaku;
- n) ventilacijskim sustavom u prostoru za pušenje mora biti osiguran dovod zraka iz otvorenog prostora ili iz zatvorenog prostora u kojemu je pušenje zabranjeno;
- o) sustav izmjene zraka mora se pročišćavati tako da je najmanja osigurana količina dodatnog zraka 30 litara u sekundi po osobi na temelju indeksa popunjenosti prostora od 0,7 osoba/m<sup>2</sup>;
- p) sustav za filtriranje mora biti ugrađen i na dovod zraka u prostor za pušenje i na odvod zraka iz prostora za pušenje. Filtracija dovodnog zraka mora biti minimalno s filtrom klase F8 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 75%. Filtracija odvodnog zraka mora biti minimalno s kombiniranim filtrom koji se sastoji od filtra klase F9 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 90%, i aktivnog ugljena.

## Чланак 11.

(Увјети за одређивање простора за пушење у угоститељском објекту у којем се искључиво послужује пиће)

- (1) У угоститељском објекту у којему се искључиво послужује пиће, а у којем није могуће испунити увјете из чланка 10. тачке б) и ц) овог правилника (то јест објекти који својом квадратуrom услужног простора не прелазе 50 m<sup>2</sup>), власник или друга одговорна особа угоститељског објекта може цијели услужни простор одредити простором за пушење, о чему у том простору мора бити истакнута ознака о дозволи пушења.
- (2) Простор за пушење из ставка (1.) овога чланка мора испунјавати слиједеће увјете:
  - а) вентилацијски систем који омогућаује најмање 10 измјена зрака на сат;
  - б) довод и одвод зрака онечишћеног дуганским димом из пушачког простора у отворени простор мора се осигурати системом за филтрирање;
  - в) систем за филтрирање мора бити уграђен и на довод зрака у просторију за пушење и на одвод зрака из просторије за пушење. Филтрација доводног зрака мора бити минимално с филтром класе F8 (односно да одговара стандарду BAS EN ISO 16890-1:2018), то јест ePM1 75%. Филтрација одводног зрака мора бити минимално с комбинираним филтром који се састоји од филтра класе F9 (односно да одговара стандарду BAS EN ISO 16890-1:2018), то јест ePM1 90%, и активног угљена.

## Чланак 12.

(Посебна одреба за угоститељске смјештајне објекте)

- (1) Власници угоститељских смјештајних објеката, према разврставању и категоризацији у овој групи суkladно прописима о угоститељској дјелатности, могу доњети Одлуку о дозволи пушења у одређеном броју соба које се користе за смјештај гостију. Одлука мора садржавати назнаку тачног броја и ката сваке собе која је обухваћена дозволом.
- (2) Укупна површина соба угоститељских смјештајних објеката из ставка (1.) овог чланка у којима је дозвољено пушење не смије прећи 20% површине укупног смјештајног капацитета угоститељског објекта.
- (3) Собе из ставка (1.) овог чланка у којима је дозвољено пушење морају испунјавати слједеће увјете:
  - а) затворен простор суkladно дефиницији утврђеној овим правилником;
  - б) вентилацијски систем који омогућаује најмање 10 измјена зрака на сат;
  - в) довод и одвод зрака онечишћеног дуганским димом из пушачког простора у отворени простор мора се осигурати системом за филтрирање;
  - д) систем за филтрирање мора бити уграђен и на довод зрака у просторију за пушење и на одвод зрака из просторије за пушење. Филтрација доводног зрака мора бити минимално с филтром класе F8 (односно да одговара стандарду BAS EN ISO 16890-1:2018), то јест ePM1 75%. Филтрација одводног зрака мора бити минимално с комбинираним филтром који се састоји од филтра класе F9 (односно да одговара стандарду BAS EN ISO 16890-1:2018), то јест ePM1 90%, и активног угљена.

## Чланак 13.

(Технички увјети за вентилацијски систем и систем за филтрирање простора за пушење у угоститељском објекту)

- (1) Пројектирање, инсталирање и одржавање вентилацијских система простора за пушење у угоститељском објекту мора бити проведено суkladно посебним прописима о техничким својствима система вентилације, дјеломичне климатизације и климатизације у грађевинама.

- (2) Уз поштивање прописа из ставка (1.) овог чланка, спецификација вентилацијског система и система за филтрирање намијенјеног за просторе за пушење у угоститељском објекту мора одговарати увјетима утврђеним у чл. 10, 11. или 12. овог правилника.

## Чланак 14.

(Одлука о дозволи пушења у угоститељском објекту)

Одлуку о дозволи пушења у смислу чл. 10, 11. и 12. овог правилника доноси власник, корисник или друга одговорна особа угоститељског објекта, а у објекту мора бити истакнута ознака о дозволи пушења.

## Чланак 15.

(Забрана пушења у угоститељским објектима који не испунјавују увјете овог правилника)

Уколико угоститељски објект не испунјавују увјете за одређивање простора за пушење (пушачки простор), у таквом објекту се забрањује пушење суkladно Закону и овом правилнику.

**ПОГЛАВЉЈЕ V.  
OSTALE ODREDBE**

## Чланак 16.

(Површина простора за пушење)

- (1) Површина простора за пушење из чл. 3, 6, 10, 11. и 12. овог правилника, у односу на величину објекта, одређује се правилником установе, зрачне луке, односно угоститељског објекта, а који мора бити у складу са Законом и овим правилником.
- (2) За услађеност интерних правилника из ставка (1.) овог члана одговара рavnатељ установе, рavnатељ зрачне луке, односно власник угоститељског објекта.

## Чланак 17.

(Одговорност за провeдбу забране пушења, као и одлуке о дозволи пушења суkladно Закону)

Провeдбу забране пушења утврђене Законом, као и провeдбу одлуке о дозволи пушења у смислу изузетакa прописаних Законом и овим правилником, обвезни су осигурати рavnатељ установе, рavnатељ зрачне луке, односно власник угоститељског објекта.

## Чланак 18.

(Ознака дозволе пушења)

У просторима и просторијама за пушење одређеним суkladно Закону и овом правилнику, морају бити постављене јасно видљиве ознаке које се састоје од графичког знака дозволе пушења и текста који гласи: "Простор за пушење. Пушење је штетно за ваше здравље."

## Чланак 19.

(Забрана уласка малолетним особама у простор и просторију за пушење)

У свим просторима и просторијама у којима је дозвољено пушење суkladно овом правилнику, обвезно је истакнути на видно мјесто ознаку забране уласка малолетним особама у ове просторије за пушење.

## Чланак 20.

(Изглед графичких ознака)

- (1) Изглед графичких ознака из чл. 18. и 19. овог правилника утврђен је у Привитку 1., који чини саставни дио овог правилника.
- (2) Изглед графичких ознака за угоститељске смјештајне објекте из чланка 12. овог правилника утврђен је у Привитку 2., који чини саставни дио овог правилника за угоститељске смјештајне објекте.

## Чланак 21.

(Обвезна документација у објектима гдје се дозвољавује пушење)

У свим објектима који спадају у изузетке од забране пушења у јавним просторима, а суkladно чланку 7. Закона, те у којима је

ravnatelj ili vlasnik, odnosno ovlaštena osoba donijela Odluku o posebnoj prostoriji za pušenje ili prostoru za pušenje, obvezno je osigurati sljedeću dokumentaciju:

- glavni projekt (ili projekt izvedenog stanja ukoliko je bilo izmjena tokom izvođenja radova u odnosu na glavni projekt) ventilacije prostora ili prostorije za pušenje sukladno posebnim propisima o tehničkim svojstvima sustava ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije u građevinama, kao i odredbama ovog pravilnika;
- odluku o dozvoli pušenja u smislu čl. 9, 10, 11. i 12. ovog pravilnika kao i
- sve prateće zakonom obvezne ateste, izjave o sukladnosti materijala i opreme i drugo.

#### Чланак 22.

(Обavezna dostava odluke o posebnom prostoru i prostoriji за пушење)

Odluka o dozvoli pušenja u smislu čl. 9, 11. i 12. ovog pravilnika donesena temeljem članka 7. Zakona i sukladno odredbama ovog pravilnika, obvezno se dostavlja nadležnoj federalnoj, odnosno kantonalnoj upravi за инспекцијске послове, u roku od osam дана od дана donošenja, a radi vođenja службене евиденције o utvrđenim prostorima i prostorijama за пушење u smislu изузетакa прописаних Законом.

### ПОГЛАВЉЈЕ VI.

#### ПРИЈЕЛАЗНЕ I ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

#### Чланак 23.

(Пријелазна одреба)

Правне особе, u чијим објектима постоје изузеци од забране пушења сукладно Закону, било да су u њиховом власништву или су им дати на кориштење, дужни су ускладити свој рад s одредбама овог правилника u року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог правилника.

#### Чланак 24.

(Ступање на снагу)

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања u "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 01-02-2959/24  
31. свибња 2024. године  
Сарајево

Министар  
Др. Недилјко Римац, v. r.

### ПРИВТАК 1.

#### Графички изглед ознаке на просторима за пушење

U веzi са изузетцима за забрану пушења, рavnатељ установе, рavnатељ зрачне луке, односно власник угоститељског објекта u којима су одређени простор или просторија за пушење обвезни су да поставе слjedeће ознаке:

- Iznad vrata или pored vrata простора или просторије за пушење морају се поставити двије ознаке:
- "Prostor за пушење. Пушење је штетно за ваше здравље." и
- "Забранjen улазак и боравак особа младих од 18 година.";
- Oznake требају бити штампане u облику самолјеplјивих најлeпница формата А4;
- Oznake се штампaju u хоризонталном формату;
- Oznaka се штампaju u словима црне боје на бјелој позадини, без посебних ефеката, прилагодбе боја и ретуширања;
- Текст ознака треба бити отиснут великим словима и једнаком величином слова, font Arial 28, bold;
- Текст на ознакама треба бити постављен централно, тако да се налази подједнако постављен u односу на бочне, горње и доње маргине;

- Oznaka "Prostor за пушење. Пушење је штетно за ваше здравље." се штампа са зеленим рубом деblјине 6 pt, ispod текста поставља се централно имидж цигарете u визуалу зелене боје димензија 85 mm x 90 mm (visina/širina);
- Oznaka "Забранjen улазак и боравак особа младих од 18 година" се штампа са црвеним рубом деblјине 6 pt.

### ПРИВТАК 2.

#### Графички изглед ознаке за собе u угоститељским смјештајним објектима

Власник угоститељског смјештајног објекта, према разврставању u овој групи сукладно прописима о угоститељској дјелатности, који је donio одлуку о дозволи пушења u одређеном броју соба које се користе за смјештај гостију обвезан је да постави слjedeће ознаке:

- На ванјској страни врата сваке собе посебно морају се поставити ознаке:
- "Dozvoljeno пушење. Пушење је штетно за ваше здравље." и
- "Забранjen улазак и боравак особа младих од 18 година.";
- Oznake требају бити штампане u облику самолјеplјивих најлeпница формата А4;
- Oznake се штампaju u хоризонталном формату;
- Oznaka се штампaju u словима црне боје на бјелој позадини, без посебних ефеката, прилагодбе боја и ретуширања;
- Текст ознака треба бити отиснут великим словима и једнаком величином слова, font Arial 28, bold;
- Текст на ознакама треба бити постављен централно, тако да се налази подједнако постављен u односу на бочне, горње и доње маргине;
- Oznaka "Dozvoljeno пушење. Пушење је штетно за ваше здравље." се штампа са зеленим рубом деblјине 6 pt, ispod текста поставља се централно имидж цигарете u визуалу зелене боје димензија 85 mm x 90 mm (visina/širina);
- Oznaka "Забранjen улазак и боравак особа младих од 18 година" се штампа са црвеним рубом деblјине 6 pt.

### 873

На основу члана 25. став (7.) Закона о контроли и ограниченој употреби духана, дуhanских и осталих производа за пушење ("Службене новине Федерације БиХ", број 38/22), федерални министар здравства доноси

### ПРАВИЛНИК

#### О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ОЗНАКА О ЗАБРАНИ ПРОДАЈЕ И ЗАБРАНИ ПУШЕЊА

#### Члан 1.

(Предмет правилника)

Овим правилником прописују се облици и садржај ознака о забрани продаје и забрани пушења утврђених Законом о контроли и ограниченој употреби духана, дуhanских и осталих производа за пушење ("Службене новине Федерације БиХ", број 38/22 - u даљем тексту: Закон).

#### Члан 2.

(Графички знак забране пушења)

- У просторима и мјестима u којима је пушење забрањено мора бити постављен графички знак забране пушења и текст који гласи: "Забрањено пушење".
- Ознака из става (1) овог члана садржана је у Прилогу број 1, који чини саставни дио овог правилника.